

## Гербіцид для гречки Квін Стар Макс



Луцьк, Україна

Квін Стар Макс / Міура - післясходовий гербіцид системної дії для знищення однорічних та багаторічних злакових бур'янів у посівах багатьох сільськогосподарських культур.

Склад: хізалопф-П-етил, 125 г/л. Тара: 1/5л.

Застосування:

- 0, 6-0, 8 л/га - однорічні злакові бур'яни: обприскування бур'янів у фазі 2-4 листків;
- 0, 8-1, 2 л/га - багаторічні злакові бур'яни: обприскування бур'янів за висоти 10-15 см.

Витрати робочого розчину: 150-250 л/га. Обробок: 1.

Переваги:

- Повне знищення злакових бур'янів.
- Універсальний, ефективний, економічно вигідний.
- Надзвичайно «м'яка» дія, широкий діапазон культур застосування та фаз росту.

Культури, що обробляються: баклажани, буряки цукрові/столові/кормові, виноград, гарбузи, горох, гречка, диня, кавуни, капуста, картопля, конопля, конюшина, льон-довгунець, люпин, люцерна, малина, морква, огірки, полуниця, перець, редис, ріпак, салат, селера, соняшник, соя, сочевиця, смородина, томати, тютюн, часник, шпинат, цибуля (крім цибулі «на перо»).

Спектр дії: віснюг, гумай, куряче просо, лисохвіст, метлюг, мишій, овес посівний, пажитниця, пальчатка, пирій, свинорій, просо напівквітуче, пшениця, ячмінь (падалиця).

Особливості внесення:

- Не рекомендується протягом 7 днів до або після застосування проводити міжрядні обробки ґрунту;
- Не рекомендується використовувати в бакових сумішах з протидводольними гербіцидами - інтервал між обробками у таких випадках повинен становити не менше 2-3 діб.

Важливо: при внесенні гербіцидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим; для підвищення ефективності дії пестицидів використовуйте прилипачі.

Price: **11 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна