

## Акарицид від кліщів Ескаліп



Луцьк, Україна

Ескаліп - надпотужний за ефективністю дії акарицид зі складовими Енвідору та Вертимеру проти всіх стадій розвитку рослинної кліщів - фітофагів на яблуні, полуниці та багатьох інших культурах.

Склад: абаментин, 30 г/л + спіродиклофен, 200 г/л. Форма: концентрат суспензії.

Застосування: 0, 4-0, 6 л/га на яблуні, полуниці.

Практика використання : баклажани, виноград, горіх, огірки, перець, соя, хміль.

Особливості застосування.

Рекомендоване внесення при перших ознаках появи шкідників, добиваючись рівномірного покриття надземних частин рослин робочим розчином та достатнього змочування всієї поверхні листя без стікання робочого розчину з обробленої поверхні.

Обробку проводити при температурі повітря 15-25°C, бажано у вечірні години при спаданні денних високих температур; інші обробки - при повторній появі шкідників.

Витрати робочого розчину: польові культури – 200-300 л/га; плодові, ягідники, виноградники – 500-1000 л/га. Строк до збору врожаю, дні: яблуня, полуниця - 20.

Переваги:

- ефективний проти всіх стадій розвитку рослинної кліщів – яйця, личинки, протонімфи, дорослі;
- швидкий нокдаун - ефект і тривала стримуюча дія;
- відсутність резистентності у шкідників.

Спектр дії.

- Павутинні кліщі (звичайний павутинний, жовтий яблуневий, садовий павутинний, бурий плодовий, червоний плодовий, глодовий кліщ).
- Галові / повстяні кліщі (кліщик Шлехтендаля, грушевий галовий, смородинний бруньковий, виноградний зудень).
- Різнокігтиккові кліщі (полуничний кліщ).
- Інші шкідники (грушева медяниця – у фазі жовтого яйця, комоподібна щитівка – у фазі бродяжки).

Важливо: при внесенні інсектицидів режим змішування обприскувача має бути постійно ввімкненим.

Price: **37 \$**

Тип оголошення:  
Продам, продаж, продаю

Торг: неуместеннеуместен

Адміністратор ТОВ "А+Сервіс"

098-245-57-51

Україна