

Эмаль ЭП-773* *эмаль ЭП-773*6. *эмаль ЭП-773*9т. а) Эмаль КО-813 b) Нанесение



Луцьк, Україна

Эмаль ЭП-773* *эмаль ЭП-773*6. *эмаль ЭП-773*9т.

- а) Эмаль КО-813
- b) Нанесение до -30 °C
- с) Не требует предварительного грунтования
- d) Эксплуатационный диапазон температур от -50 да +500 °C
- е) Устойчивость к нефтепродуктам и повышенной влажности
- f) Эмаль KO-813-представляет собой смесь лака KO-815 и алюминиевой пудры марки ПАП-1, ПАП-2.
- g) Эмаль KO-813 предназначена для защитной окраски металлического оборудования, нефте-, газо-, паропроводов, печей для сжигания отходов, а также для окраски выхлопных систем автомобилей, деталей двигателей и других металлических поверхностей, подвергающихся в процессе эксплуатации воздействию температур от -50°C до +500°C.
- h) Производим и реализуем эмали, грунтовки, лаки, шпатлевки от 25кг.
- і) Отправляем автоперевозчиками Деливери, Новая Почта.
- ј) Контактные телефоны: (044) 383-24-82; (044) 383-15-34, (095) 422-01-09, (067) 766-35-73

Ргісе: Договірна Тип оголошення: Торг: --

Продам, продаж, продаю

Владимировна Елена 0443832482